



Арконик Россия

Акционерное общество
«Арконик СМЗ»
(АО «Арконик СМЗ»)

ул. Алма-Атинская, 29, корп. 33/34
г. Самара 443051 Россия

info.smz@arconic.com
Тел.: 8 846 278 34 12
Факс: 8 846 278 34 14

№ 900/106
«09» 03 2022

Заместителю Главы
городского округа
Самара-
руководителю Департамента
городского
хозяйства и экологии
О. В. Ивахину

О предоставлении отчёта

Уважаемый Олег Владимирович!

На Ваш Исх. № 1-03/2-01-02/317 от 14.01.2022 года в целях исполнения пункта 2.3.7 Соглашения № 912 от 23.10.2020 года и в соответствии с пунктом 125 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», направляю в Ваш адрес отчёт о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара за 2021 год в зоне деятельности ЕТО АО «Арконик СМЗ» (63 системе теплоснабжения).

Приложение: Отчёт на 9 л. в 1 экз.

Генеральный директор

М.Г. Спичак

Отчет
о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения
городского округа Самара в зоне деятельности ЕТО –
Акционерное общество «АркониК СМЗ»

Самара, 2022

Содержание

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения.
2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения.
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения.
4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения.
5. Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2021 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением
6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения.
7. Контактная информация.

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации №1518-р от 09.06.2020 Администрация муниципального образования городской округ Самара (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – Акционерное общество «Аркиник СМЗ»

1.1. (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара № 912 от 23.10.2020 на срок действия по 31.12.2031 года, которые размещены на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

1.2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в Схеме теплоснабжения городского округа Самара до 2032 г., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.09.2020 № 779 (далее – Схема теплоснабжения).

1.3. Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара в зоне деятельности ЕТО подготовлен за 2021 год (далее – отчетный период 2021 года).

1.4. Отчет подготовлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

2. Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанным для нее в Схеме теплоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2021 год, определенный для ЕТО в Схеме теплоснабжения не запланированы.

3. Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение Целевых показателей, определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО о фактах прекращений подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.

За отчетный период 2021 года на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено, что подтверждается отсутствием актов проверки, составляемых в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

В связи с этим целевые показатели схемы теплоснабжения за 2021 год, определенные для ЕТО выполнены:

N п/п	Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения	Установлено схемой теплоснабжения	Факт
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубно́м исчислении сверх предела разрешенных отклонений, шт./км	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений, шт. /(Гкал/час)	0	0

4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения

В соответствии с пунктами 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 Соглашения ЕТО при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, в рамках договоров теплоснабжения обязуется обеспечивать:

- условие, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);

- не превышение цены на тепловую энергию (мощность) в первом полугодии очередного календарного года над ценой на тепловую энергию (мощность) во втором полугодии предшествующего календарного года;

- при определении цен на тепловую энергию (мощность) на второе полугодие очередного календарного года обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность) не превышала цену, определенную в договоре теплоснабжения на первое полугодие данного календарного года и проиндексированную с использованием прогнозного показателя размера индексации цены на тепловую энергию согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период, одобренному Правительством Российской Федерации.

Все правила выполнены в полном объеме.

Цена на тепловую энергию в первом полугодии 2021 года составила - 1 341,00 руб. (Без НДС), во втором полугодии - 1 394,64 руб. (Без НДС).

5. Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2021 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением

№	Категория потребителей	Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность) на второе полугодие 2020 года ¹ без НДС, руб./Гкал	Второе полугодие			Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2021 к первому полугодию 2021 года, %
			Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.21 г. по 31.12.21 г. ² , без НДС, руб./Гкал	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.21 г. по 31.12.21 г. ³ , без НДС, руб./Гкал	Цена для потребителей по договорам теплоснабжения в соответствии с СИСТ с, 01.07.21 г. по 31.12.21 г. без НДС, руб./Гкал	
1	Акционерное общество «Арконик СМЗ»	1 341,00	1 675,71	1 488,87	1 394,64	104,0%

1. Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области "О внесении изменений в приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 12.12.2019 № 643 "О корректировке тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей Акционерное общество «Арконик СМЗ»".

2. Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.11.2020 № 392 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2021 год»

3. Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 12.11.2020 № 429 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2021 год»

Согласно приведенным выше сведениям, подтверждается исполнение ЕТО за отчетный период 2021 года обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.6-2.1.7 Соглашения.

6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Обязательства органа местного самоуправления установлены в пунктах 2.3.1–2.3.9 Соглашения.

По итогам отчетного периода 2021 года указанные обязательства выполнены с учетом актуальности.

7. Контактная информация

ЕТО - Акционерное общество «Арконик СМЗ» расположено по адресу: 443051, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 29, корпус 33/34

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться по вышеуказанному адресу или по номеру телефона – 8 (846) 278-34-12, по электронной почте info.SMZ@arconic.com

Администрация городского округа Самара расположена по адресу: 443010, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 137.

Часы работы: пн – чет: 08:30 – 17:30, пт: 08:30 – 16:30;

перерыв: 12:30 – 13:18; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в управление эксплуатации ЖКХ администрации г.о. Самара одним из следующих способов:

- по номер телефона – 8 (846) 338-00-50
- по электронной почте dgh@samadm.ru
- очно по адресу: г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а.