



Акционерное общество
«Арконик СМЗ»
(АО «Арконик СМЗ»)

ул. Алма-Атинская, 29, корп.33/34
г. Самара 443051 Россия

Info.smz@samara-metallurg.ru
Тел.: 8 846 278 34 12
Факс: 8 846 278 34 14

№ 900/37

«17» 02 2023

Заместителю Главы
городского округа
Самара-
руководителю Департамента
городского
хозяйства и экологии
О. В. Ивахину

О предоставлении отчётности

Уважаемый Олег Владимирович!

В целях исполнения пункта 2.3.7 Соглашения № 912 от 23.10.2020 года и в соответствии с пунктом 125 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», направляю в Ваш адрес отчёт о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара за 2022 год в зоне деятельности ЕТО АО «Арконик СМЗ» (63 системе теплоснабжения).

Приложение: Отчёт на 9 л. в 1 экз.

Генеральный директор

М.Г. Спичак

Кудрявцева А. Я.
278-32-71
Корп. тел. 8-987-934-18-36
Aygul.Kudryavtseva@samara-metallurg.ru

Отчет
о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения
городского округа Самара в зоне деятельности ЕТО –
Акционерное общество «АркониК СМЗ»

Самара, 2023

Содержание

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения.
2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения.
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения.
4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения.
5. Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2022 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением.
6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения.
7. Контактная информация.

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации №1518-р от 09.06.2020 Администрация муниципального образования городской округ Самара (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – Акционерное общество «Аркиник СМЗ»

1.1. (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара № 912 от 23.10.2020 на срок действия по 31.12.2031 года, которые размещены на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

1.2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в Схеме теплоснабжения городского округа Самара до 2032 г., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 06.08.2021 № 679 (далее – Схема теплоснабжения).

1.3. Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара в зоне деятельности ЕТО подготовлен за 2022 год (далее – отчетный период 2022 года).

1.4. Отчет подготовлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

2. Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанным для нее в Схеме теплоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год, определенный для ЕТО в Схеме теплоснабжения не запланированы.

3. Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение Целевых показателей, определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО о фактах прекращения подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.

За отчетный период 2022 года на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено, что подтверждается отсутствием актов проверки, составляемых в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

В связи с этим целевые показатели схемы теплоснабжения за 2022 год, определенные для ЕТО выполнены:

№ п/п	Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения	Установлено схемой теплоснабжения	Факт
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений, шт./км	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений, шт. /(Гкал/час)	0	0

4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения

В соответствии с пунктами 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.9.1 Соглашения ЕТО при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, в рамках договоров теплоснабжения обязуется обеспечивать:

-условие, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);

-условие, чтобы цена на тепловую энергию (мощность) для потребителей, определенная в договоре на теплоснабжение на второе полугодие 2022 года, применялась до 30 ноября 2022 года включительно;

- условие, чтобы цена на тепловую энергию (мощность) для потребителей с 1 декабря 2022 года не превышала цену, действующую на 30 ноября 2022 года, проиндексированную с использованием прогнозного показателя размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период, одобренному Правительством Российской Федерации (далее – Прогноз), и не подлежала пересмотру до 1 июля 2024 года;»

-при определении цен на тепловую энергию (мощность) на второе полугодие очередного календарного года обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность) не превышала цену, определенную в договоре теплоснабжения на первое полугодие данного календарного года, проиндексированную с использованием прогнозного показателя размера

индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги согласно Прогнозу и не превышала предельный уровень, утвержденный на второе полугодие того же календарного года органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)»

Все правила выполнены в полном объеме.

Цена на тепловую энергию в первом полугодии 2022 года составила - 1 394,64 руб. (Без НДС), с 01.07.22 г. по 30.11.22 г. - 1 449,03 руб. (Без НДС), с 01.12.22 г. - 1 579,44 руб. (Без НДС).

5. Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2022 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением

№	Категория потребителей	Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность) на второе полугодие 2020 г. ¹ без НДС, руб./Гкал БАЗОВЫЙ	Второе полугодие			Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2022 г. к первому полугодию 2022 года, %
			Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. ² , без НДС, руб./Гкал	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. ³ , без НДС, руб./Гкал	Цена для потребителей по договорам теплоснабжения в соответствии с СИСТ с 01.07.2022 г. по 30.11.2022 г., без НДС, руб./Гкал	
1	Акционерное общество «Арконик СМЗ»	1 341,00	1 869,71	1 754,54	1 449,03	103,9 %
№	Категория потребителей	Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность) на второе полугодие 2020 года ¹ без НДС, руб./Гкал БАЗОВЫЙ	С 01.12.2022 г.			Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2022 г. от предыдущего, %
			Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. ⁴ , без НДС, руб./Гкал	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. ⁵ , без НДС, руб./Гкал	Цена для потребителей по договорам теплоснабжения в соответствии с СИСТ с 01.12.2022 по 30.06.2024 г. ⁶ , без НДС, руб./Гкал	
1	Акционерное общество «Арконик СМЗ»	1 341,00	2 913,32	2 822,13	1 579,44	109,0%

1. Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области "О внесении изменений в приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 12.12.2019 № 643 "О корректировке тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей Акционерное общество «Аркиник СМЗ»".
2. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.11.2021 № 286 "Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2022 год"
3. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.11.2021 № 287 "Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2022 год"
4. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 25.11.2022 №811 «Об установлении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области с 01.12.2022 по 31.12.2023»
5. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 25.11.2022 №812 «Об установлении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области с 01.12.2022 по 31.12.2023»
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Согласно приведенным выше сведениям, подтверждается исполнение ЕТО за отчетный период 2022 года обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.6; 2.1.9, 2.1.9.1 Соглашения.

6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Обязательства органа местного самоуправления установлены в пунктах 2.3.1–2.3.9 Соглашения.

По итогам отчетного периода 2022 года указанные обязательства выполнены с учетом актуальности.

Контактная информация

ЕТО - Акционерное общество «Арконик СМЗ» расположено по адресу: 443051, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 29, корпус 33/34

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться по вышеуказанному адресу или по номеру телефона – 8 (846) 278-34-12, по электронной почте:

Info.smz@samara-metallurg.ru

Администрация городского округа Самара расположена по адресу: 443010, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 137.

Часы работы: пн – чет: 08:30 – 17:30, пт: 08:30 – 16:30;

перерыв: 12:30 – 13:18; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в управление эксплуатации ЖКХ администрации г.о. Самара одним из следующих способов:

- по номер телефона – 8 (846) 338-00-50
- по электронной почте dgh@samadm.ru
- очно по адресу: г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а.